

**Оборудование для пультов централизованного
ОХРАННОГО наблюдения**

<i>Изображение</i>	<i>Наименование товара</i>	<i>Примечание</i>	<i>Цена с НДС РОЗНИЦА</i>	<i>Цена с НДС ОПТ + Для владельцев пультов</i>
	<p align="center">ПЦН «АІ-Грифон»</p>	<p>Пульт централизованного наблюдения за системами охранной сигнализации предназначен для приема, регистрации, обработки и хранения извещений, передаваемых ППК в составе: Трансивер центра приема тревожных извещений "Грифон-БПС" – 2шт. ПО «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» Антенна GSM с кабелем 3м. – 2 шт. Кабель LAN -3 шт. Сетевой коммутатор – 1 шт. Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи: - GSM и Ethernet; - GPRS и Ethernet; - Ethernet.</p>	<p align="center">18981,00</p>	<p align="center">16134,00</p>
	<p align="center">ПЦН «АІ-Грифон» СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ</p>	<p align="center">При одновременном приобретении 10-ти шт. ППК «Грифон-022»</p>	<p align="center">1999,00</p>	<p align="center">1799,00</p>
	<p align="center">Трансивер центра приема тревожных извещений "Грифон - БПС"</p>	<p>Трансиверы предназначены для приема извещений от средств охранной сигнализации на объектах по следующим каналам связи: - GSM; - GPRS; - Ethernet. Трансивер работает с ПО ПЦН, которое поддерживает работу с приемниками типа РС-LC2, СРМ2 («Орлан», «Мост») и т.п., а также с «ПО ОИ АСПТИ «АІ - Грифон». Таким образом, можно подключать объектовые приборы производства ООО «Аргус-Информ» по каналам GSM, GPRS и Ethernet на существующее ПО других производителей.</p>	<p align="center">9492,00</p>	<p align="center">8067,00</p>

Приборы приемно-контрольные охранные

	<p style="text-align: center;">ППК "Грифон -Lite"</p>	<p>2ШС+2ШС при подключении клавиатуры LK-1(опционально), 1 группа, до 32 пользователей (ключей), 1 SIM –карта, считыватель «RFID-1W» встроен в прибор, два ключа к нему в комплекте прибора. Антенна, встроенная с возможностью подключить внешнюю. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания и АКБ в комплект не входит. При необходимости в дальнейшем прибор можно переконфигурировать для передачи извещений на ПЦН.</p>	<p>3426,00</p>	<p>3084,00</p>
	<p style="text-align: center;">ППК "Грифон -Lite" комплект</p>	<p>2ШС+2ШС при подключении клавиатуры LK-1(опционально), 1 группа, до 32 пользователей (ключей), 1 SIM –карта, считыватель «RFID-1W» встроен в прибор, два ключа к нему в комплекте прибора. Антенна, встроенная с возможностью подключить внешнюю. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания и АКБ в комплекте. При необходимости в дальнейшем прибор можно переконфигурировать для передачи извещений на ПЦН.</p>	<p>3510,00</p>	<p>3159,00</p>
	<p style="text-align: center;">ППК "Грифон-021"</p>	<p>2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания.</p>	<p>3132,00</p>	<p>2817,00</p>
	<p style="text-align: center;">ППК "Грифон-021" металл</p>	<p>2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.</p>	<p>3678,00</p>	<p>3312,00</p>
	<p style="text-align: center;">ППК "Грифон-021 Ethernet"</p>	<p>2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS, Ethernet; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ ETHERNET</p>	<p>3537,00</p>	<p>3183,00</p>

	<p>ППК "Грифон-021 Wi-Fi"</p>	<p>2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; WiFi (Ethernet); протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi</p>	<p>3537,00</p>	<p>3183,00</p>
	<p>ППК "Грифон-022" Корпус Z74 (пластик)</p>	<p>6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания.</p>	<p>3435,00</p>	<p>3093,00</p>
	<p>ППК "Грифон-022"</p>	<p>6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.</p>	<p>4248,00</p>	<p>3825,00</p>
	<p>ППК "Грифон-022К" В комплекте 2 клавиатуры «LK-1»</p>	<p>10 ШС, 8 групп, до 32 пользователей, 2 независимые клавиатуры «LK-1»: - любая постановка/снятие группы возможна только с той клавиатуры, к которой данная группа приписана; - звуковая и визуальная индикации состояния шлейфов группы отображается только на той клавиатуре, к которой приписана группа, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания, 2 клавиатуры «LK-1»</p>	<p>6498,00</p>	<p>5847,00</p>
	<p>ППК "Грифон-022 Wi-Fi/Ethernet"</p>	<p>6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 группы, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; WiFi (Ethernet); протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi.</p>	<p>4683,00</p>	<p>4215,00</p>

	ППК "Грифон 022-10"	10 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.	4725,00	4254,00
	ППК "Грифон 022-14"	14 ШС(4 на выносном модуле расширения)+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.	5169,00	4653,00
	Устройство передачи извещений "ППС-М"	Устанавливается в любой автодозвонный ППК, поддерживающий протоколы Contact ID и обеспечивает передачу извещений на ПЦН по каналам связи GSM и/или GPRS в протоколе Contact ID; контроль линии связи с ППК, индикация подтверждения постановки под охрану.	2957,00	2661,00
	Клавиатура "Грифон ЛК-1"	Светодиодная клавиатура, 2 шлейфа	1284,00	1158,00
	Клавиатура "Грифон ЛК-2"	Светодиодная клавиатура, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК.	1527,00	1296,00
	Клавиатура "Грифон ГК-1"	Клавиатура с ЖКИ экраном, 2 шлейфа	2050,00	1746,00
	Клавиатура "Грифон ГК-2"	ЖКИ клавиатура, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки.	2454,00	2085,00
	Устройство постановки/снятия "Грифон - RFID"	Бесконтактный считыватель карт/брелоков стандарта «em-magine» 125 кГц, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК, в комплекте два брелока.	1647,00	1398,00
	Устройство постановки/снятия "Грифон - RFID-1W"	Бесконтактный считыватель карт/брелоков стандарта «em-magine» 125 кГц, в комплекте два ключа. Для работы с ППК "Грифон-02х (02xWi-Fi).	789,00	711,00

Дополнительная скидка при покупке от 10шт. охранных ППК

**Оборудование для пультов централизованного
ПОЖАРНОГО наблюдения**

	<p align="center">Пульт централизованного пожарного наблюдения УИЦПТИ «АИ-Грифон»</p>	<p>Пульт централизованного пожарного наблюдения предназначен для приема, расшифровки, регистрации и хранения кодированных сообщений, передаваемых ППК «Пегас», а также ППКП и ППС работающих в протоколе Contact-ID в соответствии с сертификатом соответствия Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GSM и Ethernet; - GPRS и Ethernet; - Ethernet; <p>Сертификат соответствия : №UA.10190.00652-19 від 06.12.2019р.</p>	<p align="center">От 9560,00*</p>	<p align="center">От 8604,00</p>
---	--	--	--	---

*- цену уточнять в отделе продаж (цена зависит от комплектации заказа)

**Дополнительное оборудование для ПОЖАРНЫХ ППК и
газоанализаторов**

	<p>Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М"</p>	<p>Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. ППС подключается к любым ППКП, поддерживающим протокол ContactID, других производителей. ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).</p>	<p align="center">2957,00</p>	<p align="center">2661,00</p>
	<p>Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-МТ" (с модулем МТП)</p>	<p>Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. ППС подключается к любым ППКП, поддерживающим протокол ContactID, а так же к автодозвонным ППКП других производителей. ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).</p>	<p align="center">3258,00</p>	<p align="center">2934,00</p>
	<p>Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М" (САПС «Омега-Е», «Омега-Е» с модулем 485)</p>	<p>Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. Для передачи на ПЦН информации о состоянии ПК-П, колец и датчиков сигнализации САПС «Омега-Е», «Омега-Е»</p>	<p align="center">6552,00</p>	<p align="center">6111,00</p>
	<p>Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М" (Газоанализаторы «Дозор С-Ц», «Дозор-С» с модулем 485)</p>	<p>Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. Для передачи на ПЦН информации от каналов связи и датчиков Газоанализаторов цифровых «Дозор С-Ц», «Дозор-С»</p>	<p align="center">6552,00</p>	<p align="center">6111,00</p>

Аксессуары для приборов приемно-контрольных

	Конфигуратор AI40.01 универсальный для объектовых приборов серии "Грифон"/"Пегас"	Предназначен для программирования объектовых приборов охранной серии "Грифон"/"Пегас", 128 файлов конфигурирования	2193,00	1866,00
	Корпус «Грифон» пластиковый Z74	Корпус, тампер, клемник	273,00	246,00
	Корпус «Грифон» металлический	Корпус, тампер, клемник	657,00	591,00
	Антенна GSM с разъемом SMA и кабелем (10м)		897,00	807,00
	Антенна GSM ADA-0068-SMA-3 м		159,00	144,00
	Импульсный источник питания в металлическом корпусе 20МП-14,7V (14,7V - 1,0A)		468,00	423,00
	Импульсный источник питания в пластиковом корпусе 12V — 1,0A)		297,00	282,00
	Импульсный источник питания 12V — 1,0A)		216,00	195,00
	Аккумулятор АКБ 12V, 7 А/ч		438,00	414,00
	Аккумулятор АКБ 12V, 1,2 А/ч		225,00	204,00